




Служба
здоровья



ТЕРРИТОРИЯ
ЗДОРОВЬЯ



Неделя информирования о профилактике инфекций, передающихся половым путём (ИППП)





Что такое ИППП?

Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), — это заболевания, которые передаются во время половых контактов. Многие из них могут длительное время протекать без симптомов и приводить к серьёзным последствиям для здоровья.





КАКИЕ БЫВАЮТ ИППП?

К наиболее распространённым относятся:



ВИЧ-инфекция – поражает иммунную систему.



Сифилис – может поражать кожу, внутренние органы и нервную систему.



Гонорея – вызывает воспалительные заболевания мочеполовой системы.



Хламидиоз – часто протекает бессимптомно, может приводить к бесплодию.



Трихомониаз – вызывает воспаление мочеполовых органов.



Вирус папилломы человека (ВПЧ) – может вызывать аногенитальные (венерические) бородавки и повышает риск развития рака шейки матки.



Генитальный герпес – проявляется болезненными высыпаниями.



**Служба
здоровья**



ПРИЧИНЫ ЗАРАЖЕНИЯ



Незащищённые половые контакты.



Частая смена половых партнёров.



Половой контакт с инфицированным человеком.



**Отказ от обследования и лечения
при наличии инфекции
повышает риски для здоровья.**





**Служба
здоровья**



СИМПТОМЫ

Следует обратиться к врачу при появлении:

-  Нетипичных выделений из половых путей.
-  Зуда, жжения.
-  Боли при мочеиспускании.
-  Высыпаний, язвочек, бородавок в области половых органов.
-  Боли внизу живота.
-  Увеличения лимфатических узлов.



Что делать?

-  Не заниматься самолечением.
-  Как можно скорее обратиться к врачу.
-  Пройти обследование.
-  Во время лечения исключить половые контакты.
-  После завершения лечения обязательно пройти контрольное обследование.





**Служба
здоровья**



ЧЕМ ОПАСНЫ ИППП?

- ⚠ Хронические воспалительные заболевания.
- ⚠ Мужское и женское бесплодие.
- ⚠ Осложнения беременности и родов.
- ⚠ Передача инфекции ребёнку.
- ⚠ Повышение риска заражения ВИЧ.
- ⚠ Развитие онкологических заболеваний.



Важно!

-  Аногенитальные (венерические) бородавки являются проявлением инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ).
-  Некоторые типы ВПЧ связаны с развитием рака шейки матки.

**За последние годы рак шейки матки
всё чаще выявляется у молодых женщин.
Ранняя диагностика и лечение
позволяют снизить риски.**





**Служба
здоровья**



ПРОФИЛАКТИКА

 Избегайте случайных половых связей.

 Презервативы – единственный способ защиты от ИППП при половом контакте. Используйте при каждом половом контакте.



 Своевременно обращайтесь к врачу при появлении симптомов.

 Регулярно проходите профилактические обследования.

 В подростковом возрасте (предпочтительно до начала половой жизни) рекомендуется вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая снижает риск развития рака шейки матки.

**Если вас что-то беспокоит –
не стесняйтесь обратиться к врачу.**





Служба
здоровья



ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?



Пройдите тест «Урологический скрининг»



Задайте вопрос врачу онлайн

